



Lampione LED solare 2300 lumen, IP65, da montare su palo



8 003910 112117 >

PACKING 	INNER  pcs	MASTER  pcs
Colour box	N/A	8



DATI TECNICI / SPECIFICATION / CARACTÉRISTIQUES / CARACTERISTICAS / SPEZIFIKATIONEN


Nome prodotto:	SPIELBERG
Alimentazione:	SOLAR
Alimentazione fornita:	YES
Tipo Alimentazione fornita:	SOLAR PANEL
Pile fornite:	YES
Batteria (tipo):	OTHER
Batteria (capacità in mAh):	6000
Tecnologia pila:	LITHIUM-ION
Peso pila/batteria:	295
Tempo di ricarica (ore):	8
Autonomia (ore):	32
Fonte illuminazione :	SMD LED
Potenza (W):	20
Lumen:	2300
Colore luce:	4000K
Fascio di luce:	DIFFUSE
Angolo del fascio :	180
Portata (m):	4
Durata di vita del led (ore):	20000
Materiale:	PLASTIC - PC
Dimmerabilità:	NO
Classe di isolamento:	III
Colore:	BLACK
Interruttore:	YES
Grado di protezione IP:	IP65
Garanzia:	2 YEARS
Larghezza del prodotto (mm):	400
Profondità del prodotto (mm):	400
Altezza del prodotto (mm):	120
Peso netto (Kg):	2,241

DESCRIZIONE / DESCRIPTION / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN / BESCHREIBUNG

Lampione LED solare in polycarbonato anti UV e ABS; design contemporaneo ed estremamente curato; resistente agli urti e agli agenti atmosferici; la parte elettronica è particolarmente resistente all'acqua (IP65). Funzionamento: la lampada si ricarica di giorno, sfruttando i raggi solari. La lampada si accende automaticamente di notte e mantiene il 100% di luminosità per le prime 3 ore, 70% di luminosità per le 2 ore successive, quindi 50% di luminosità fino all'alba (o esaurimento batteria). Con il sistema di gestione intelligente, la lampada regolerà la luminosità in base alla capacità dinamica della batteria. La lampada monta dei LED SMD di ultima generazione con diffusore di alta resa: la luce è omogenea; luce 4000K: né troppo calda né troppo fredda. Munita di pannello solare 11,5W monocristallino e batteria Li-Ion 6000mAh, la luce garantisce una autonomia fino a 32 ore (in base alla carica ricevuta durante il giorno), ben superiore agli standard di mercato. Si fissa su un palo da 60mm (i pali VELAMP APOLUX SPH105, SPH110; SPH115, SPH120, SPH124, SPH162 sono compatibili). Dimensioni: diametro 40cm. Fascio di luce: 180 gradi.

DATI LOGISTICI / LOGISTIC INFORMATION / DONNEES LOGISTIQUES / DATOS LOGÍSTICOS / LOGISTISCHE DATEN


Tipologia imballo:	Colour box
Lunghezza del prodotto imballato (mm):	430
Altezza del prodotto imballato (mm):	150
Peso prodotto imballato (Kg):	3.3
Quantità in master :	8
ITF MASTER:	18003910112114
DEEE (Francia esclusivamente):	0.42



Compatible with
 APOLUX
 accessories:



Poles:



Solar Charging

